



Verriegelungen / Verrouillages

Um Ihnen die Produktsuche zu vereinfachen, haben wir einige Set-Beispiele zusammengestellt. Selbstverständlich kreieren wir Ihnen Ihr persönliches Set, abgestimmt auf Ihre Wünsche.



Pour vous faciliter le choix nous avons défini quelques propositions. Naturellement nous assemblerons volontiers un set selon vos besoins.



ELEC



MAINT

Verriegelungsset für Elektriker

Set bestehend aus:

- LOCK-S32KA-NS ■ 2 Vorhängeschlösser
- LOCK-S2394 ■ 2 Verriegelungen
- LOCK-428 ■ 1 Schliessbügel
- LOCK-491B ■ 1 Leitungsschutzschalter-Verriegelung
- LOCK-S497L-... ■ 2 Warnschilder
- LOCK-S1010 ■ 1 Gürteltasche

Wählbar: deutsch, französisch, italienisch oder englisch

LOCK-SET-ELEC

Set verrouillage pour les électriciens

Set se composant de:

- 2 Cadenas
- 2 Verrouillages
- 1 Crochet
- 1 Verrouillage disjoncteur
- 2 Signaux d'avertissement
- Sélectionnable: allemand, français, italien ou anglais
- 1 Pochette de consignation

Verriegelungsset für Instandhaltungsfachleute

Set bestehend aus:

- LOCK-S32KA-NS ■ 2 Vorhängeschlösser
- LOCK-S2394 ■ 2 Verriegelungen
- LOCK-428 ■ 1 Schliessbügel
- LOCK-493B ■ 1 Verriegelung
- LOCK-491B ■ 1 Verriegelung
- LOCK-S806 ■ 1 Verschiebbare Kabelverriegelung
- LOCK-S497L ■ 2 Warnschilder
- LOCK-S1010 ■ 1 Gürteltasche

LOCK-SET-MAINT

Set verrouillage pour les professionnels de la maintenance

Set se composant de:

- 2 Cadenas
- 2 Verrouillages
- 1 Crochet
- 1 Verrouillage disjoncteur
- 1 Verrouillage disjoncteur
- 1 Câble de consignation
- 2 Signaux d'avertissement
- 1 Pochette de consignation



Weitere Verriegelungsartikel finden Sie auf www.glomar.ch

Pour d'autres produits verrouillages veuillez visiter www.glomar.ch, svp.



ENERGY



ENERGY+

Verriegelungsset UNIVERSAL für Netzelektriker

Set bestehend aus:

- LOCK-406KA-NS ■ 3 Vorhängeschlösser
- LOCK-420 ■ 1 Schliessbügel
- LOCK-428 ■ 1 Schliessbügel
- IW-785641 ■ 3 Isoliermesser DIN 00
- IW-785644 ■ 3 Isoliermesser DIN 2+3
- IW-785640 ■ 3 Isoliersperrstopfen E27+E33
- LOCK-S1010 ■ 1 Gürteltasche

LOCK-SET-ENERGY

Set verrouillage UNIVERSEL pour les électriciens de réseau

Set se composant de:

- 3 Cadenas
- 1 Crochet
- 1 Crochet
- 3 Couteaux pour isoler DIN 00
- 3 Couteaux pour isoler DIN 2+3
- 3 Bouchons pour isoler E27+E33
- 1 Pochette de consignation

Verriegelungsset UNIVERSAL für Netzelektriker

Set bestehend aus:

- LOCK-406KA-NS ■ 6 Vorhängeschlösser
- LOCK-420 ■ 1 Schliessbügel ø 25mm
- LOCK-421 ■ 1 Schliessbügel ø 38mm
- LOCK-428 ■ 1 Schliessbügel
- IW-785641 ■ 6 Isoliermesser DIN 00
- IW-785644 ■ 6 Isoliermesser DIN 2+3
- IW-785640 ■ 6 Isoliersperrstopfen E27+E33
- LOCK-1458 ■ 1 Verriegelungstragekoffer

LOCK-SET-ENERGY+

Set verrouillage UNIVERSEL pour les électriciens de réseau

Set se composant de:

- 6 Cadenas
- 1 Crochet ø 25mm
- 1 Crochet ø 38mm
- 1 Crochet
- 6 Couteaux pour isoler DIN 00
- 6 Couteaux pour isoler DIN 2+3
- 6 Bouchons pour isoler E27+E33
- 1 Grand kit de consignation

Sicherheit bei der Arbeit ist ein wichtiges Anliegen für alle Fachleute. Bei Reparaturen oder Wartungen von industriellen Anlagen kommt es jährlich zu unzähligen Arbeitsunfällen. Die meisten dieser Unfälle sind auf nicht ausgeschaltete Energieversorgungen zurückzuführen.



Chaque année, des centaines d'accidents surviennent lors de travaux de réparation ou de maintenance de machines ou d'équipements industriels. La plupart d'entre eux sont dû à des sources d'énergie non neutralisées.



ELEC-UNI



PROMO

Verriegelungsset UNIVERSAL für Elektriker

Set bestehend aus:

- LOCK-S32KA-ISO-NS ■ 3 Vorhängeschlösser
- LOCK-S2394 ■ 3 Verriegelungen
- LOCK-428 ■ 1 Schliessbügel
- IW-785638 ■ 3 Sperrelemente
- IW-785641 ■ 3 Isoliermesser DIN 00
- IW-785640 ■ 3 Isoliersperrstopfen E27+E33
- LOCK-S1010 ■ 1 Gürteltasche

LOCK-SET-ELEC-UNI

Set verrouillage UNIVERSEL pour les électriciens

Set se composant de:

- 3 Cadenas
- 3 Verrouillages
- 1 Crochet
- 3 Éléments de blocage
- 3 Couteaux pour isoler DIN 00
- 3 Bouchons pour isoler E27+E33
- 1 Pochette de consignation

Verriegelungsset PROMO

Set bestehend aus:

- LOCK-S32KA-ISO-NS ■ 5 Vorhängeschlösser
- LOCK-S2394 ■ 5 Verriegelungen
- LOCK-491B + LOCK-493B ■ Je 1 Leitungsschutzschalter-Verriegelung
- LOCK-420 + LOCK-428 ■ Je 1 Schliessbügel
- LOCK-S497L-... ■ 6 Warnschilder
- IW-785638 + IW-785652 + IW-785637 ■ Diverse Sperrelemente
- IW-785641 ■ 3 Isoliermesser DIN 00
- IW-785640 ■ 3 Isoliersperrstopfen E27+E33
- LOCK-S1010 ■ 1 Gürteltasche

LOCK-SET-PROMO

Set verrouillage PROMO

Set se composant de:

- 5 Cadenas
- 5 Verrouillage
- 1 De chac verrouillage disjoncteur
- 1 De chac crochet
- 6 Signaux d'avertissement
- Divers éléments de blocage
- 3 Couteaux pour isoler DIN 00
- 3 Bouchons pour isoler E27+E33
- 1 Pochette de consignation

Mit einer Verriegelung werden gefährliche Energiequellen während der Wartung und Instandhaltung der Maschine oder Anlage kontrolliert. Die Vorhängeschlösser gibt es in vielen verschiedenen Schliess-Ausführungen (verschiedenschliessend, gleichschliessend, mit Master-schlüssel)



Le verrouillage permet d'interrompre et de bloquer les sources d'énergie lors de la réparation ou l'entretien de la machine ou de l'installation. Les cadenas sont disponibles en nombreuses versions de fermeture. (clés différentes, même clés, avec clé principale)



S31-NS / 410-NS



5615-NS



S32-NS / 406-NS



S497L-DE



S4373L-FR



KWS-NS

Vorhängeschloss

- Verschiedenschliessend
- Auch als gleichschliessend lieferbar
- Clés différentes
- Aussi livrable avec clés identiques

▪ Mit Metallbügel
LOCK-S31-NS 43mm, ø 4.8mm

LOCK-410-NS 44mm, ø 6.0mm

▪ Mit Stahlseil
LOCK-5615-NS 84mm, ø 6.0mm

▪ Mit isoliertem Bügel
LOCK-S32-ISO-NS 38mm, ø 4.8mm

LOCK-406-ISO-NS 38mm, ø 6.0mm

Cadenas de condamnation

- Avec anse en métal
- Avec câble en acier
- Avec anse isolé

Warnschild zum Anhängen

- Weitere Schilder finden Sie auf www.glomar.ch
- Pour d'autres signaux veuillez visiter www.glomar.ch

▪ Abmessung: 146mm x 76mm
▪ Aus Polyesterlaminat
▪ NICHT BEDIENEN
LOCK-S497L-DE

▪ Aus Kunststoff
▪ NE PAS UTILISER...
LOCK-S4373L-FR

▪ Symbol: nicht schalten
LOCK-KWS-NS

Signes d'avertissement

▪ Dimensions: 146mm x 76mm
▪ En polyester
▪ NICHT BEDIENEN
(Set à 12 Schilder / signaux)

▪ En plastique
▪ NE PAS UTILISER...
(Set à 6 Schilder / signaux)

▪ Symbole: ne pas enclencher
(pro Schild / par signal)

Innovative Geräte zur effektiven Verriegelung elektrischer Abschalt-punkte, zur Unterbrechung der Stromversorgung an der Quelle.

Dispositifs innovants pour le verrouillage des points de coupure, pour interrompre l'alimentation à la source.



S2390

S2391

S2392

S2394

493B

491B

- Schnelle und einfache Anwendung
- Application rapide et facile

Elektrische Verriegelung für Mini-Leistungsschalter

- Für Schalteröffnungen $\leq 11\text{mm}$
LOCK-S2390

- Für Schalteröffnungen 11 - 13mm
LOCK-S2391

- Für Schalteröffnungen $\leq 13\text{mm}$
LOCK-S2392

- Universal
LOCK-S2394

Verrouillage pour disjoncteur miniature

- Pour d'interrupteur à bascule $\leq 11\text{mm}$

- Pour d'interrupteur à bascule 11-13mm

- Pour d'interrupteur à bascule $\leq 13\text{mm}$

- Universel

- Viel Stabilität mit universeller Passform
- Robustesse et ajustement universel

Elektrische Verriegelung für Leistungsschalter

- Ausgelegt auf Standard-Schutzschalter und Sammelschienen-Schalter
LOCK-493B

- Ausgelegt auf grössere Schutzschalter-Schaltknöpfe, Leistungsschalter mit hoher Spannung / hoher Stromstärke
LOCK-491B

Verrouillage pour disjoncteur


- S'adapte aux disjoncteurs de protection

- S'adapte aux disjoncteurs de protection de haute tension / haute intensité de courant

Schliessbügel sind ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Sicherungsverriegelungsprogramms für eine effektive Mehrpersonenverriegelung.



Les sangles de fermeture font partie d'un système de verrouillage permettant un verrouillage assuré par plusieurs personnes.



420



428



S806



ALP-12/2M

Schliessbügel

- Aus Stahl
- Absperrung durch ≤ 6 Schlössern
- Löcher- \varnothing : 9mm
- Abmessung: 114mm x 44mm

LOCK-420

- Dielectric
- Absperrung durch ≤ 6 Schlössern
- Löcher- \varnothing : 9mm
- Abmessung: 174mm x 41mm

LOCK-428

Crochet

- En acier
- Acceptor ≤ 6 cadenas
- Trous- \varnothing : 9mm
- Dimensions: 114mm x 44mm

- Diélectrique
- Acceptor ≤ 6 cadenas
- Trous- \varnothing : 9mm
- Dimensions: 174mm x 41mm

Verschiebbare Kabelverriegelung

- Beschichtetes Stahlseil: \varnothing 4mm, 1.8m
- Absperrung durch ≤ 4 Schlössern
- Löcher- \varnothing : 8mm

LOCK-S806

- Vinylbeschichtetes Stahlkabel: \varnothing 4mm, 2m
- Absperrung durch ≤ 9 Schlössern
- Löcher- \varnothing : 9mm

LOCK-ALP-12/2M

Câble de consignation ajustables

- Câble acier avec gaine: \varnothing 4mm, 1.8m
- Acceptor ≤ 4 cadenas
- Trous- \varnothing : 8mm

- Câble acier recouvert de vinyle: \varnothing 4mm, 2m
- Acceptor ≤ 9 cadenas
- Trous- \varnothing : 9mm

ANTILUX-Sperrkappen dienen zur Verriegelung von Sicherungselementen. Sie sind aus nicht leitendem ABS Kunststoff. Die Bedienung ist nur mittels Spezialschlüssel möglich.



Les bouchons ANTILUX servent à verrouiller les fusibles. Ils sont fabriqués en ABS non conducteur. La mise en place et l'enlèvement n'est possible qu'avec une clé spéciale.



ANTILUX



ANTILUX-IND



IW-785639



IW-785650



IW-785640

- Zur Stromabsperrung
- Plombierbar
- Pour bloquer le courant
- Avec possibilité de plomber

ANTILUX-Sperrkappe

ANTILUX-E27

E27

ANTILUX-E33

E33

- Spezialschlüssel separat bestellen

- Clé spéciale vendue séparément

- Mit Aufschrift: In Arbeit - gesperrt

- Avec marquage: ON TRAVAILLE - BLOQUÉ

ANTILUX-IND-E27

DII / E27

ANTILUX-IND-E33

DIII / E33

- Spezialschlüssel separat bestellen

- Clé spéciale vendue séparément

Isolier-Sperrstopfen

- Passend zu Schraubsicherungselementen
- Nennspannung bis 1000V
- Aussen-ø: 20mm, Länge: 40mm

IW-785639

E14

- Aussen-ø: 25mm, Länge: 40mm

IW-785650

E18

- Aussen-ø: 45mm, Länge: 55mm

IW-785640

E27 / E33

Bouchon de blocage isolés

- Pour fusible à visser
- Tension nominale jusqu'à 1000V
- Extérieur-ø: 20mm, longueur: 40mm

- Extérieur-ø: 25mm, longueur: 40mm

- Extérieur-ø: 45mm, longueur: 55mm

Schutz gegen Wiedereinschalten in Innenraumanlagen.

Protection contre le redémarrage dans les systèmes intérieurs.



IW-785638



IW-785652



IW-78637



IW-785641



IW-785644

Sperrelement

- Nennspannung bis 1000V
- Klemmass: 45mm
- Höhe: 54mm
- Tension nominale jusqu'à 1000V
- Dimension de serrage: 45mm
- Hauteur: 54mm

- Für 1-fach LS-Schalter
- Breite: 18mm

IW-785638

- Für 2-fach LS-Schalter
- Breite: 35mm

IW-785652

- Für 3-fach LS-Schalter
- Breite: 52mm

IW-785637

Elément de blocage

- Pour disjoncteur simple
- Largeur: 18mm

- Pour disjoncteur double
- Largeur: 35mm

- Pour disjoncteur triple
- Largeur: 52mm

Isoliermesser

- Passend zu NH-Sicherungsunterteile und Verteilerleisten
- Nennspannung bis 1000V
- Pour utilisation dans les appareils de distribution HPC
- Tension nominale jusqu'à 1000V

- Messer: 13 x 5mm, Länge: 80mm

IW-785641

DIN 00

- Messer: 38 x 5mm, Länge: 125mm

IW-785642

DIN 0

- Messer: 38 x 5mm, Länge: 135mm

IW-785643

DIN 1 / G2

- Messer: 38 x 5mm, Länge: 150mm

IW-785644

DIN 2+3 / G4

Couteau pour isoler

- Couteau: 13 x 5mm, longueur: 80mm

- Couteau: 38 x 5mm, longueur: 125mm

- Couteau: 38 x 5mm, longueur: 135mm

- Couteau: 38 x 5mm, longueur: 150mm